



POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Componente : APA-1 Anatomía patológica





POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Componente: Los servicios de anatomía patológica aportan resultados confiables y oportunos.

Característica

APA-1.1: Los exámenes de anatomía patológica comprados a terceros cumplen condiciones mínimas de seguridad.





POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Verificador: Compra de prestaciones a terceros acreditados.

Elementos medibles APA-1.1 ATENCIÓN CERRADA	Dirección o gerencia del prestador
Se constata que la compra de prestaciones se realiza solamente a terceros acreditados	

Umbral de cumplimiento

Cumple Cumple $\geq 100\%$





POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Componente: Los servicios de anatomía patológica aportan resultados confiables y oportunos.

Característica

APA-1.2 El servicio de anatomía patológica aplica procedimientos explícitos y evalúa sistemáticamente los procesos de la etapa pre-analítica.





POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Verificador: Procedimientos de la etapa pre- analítica.

<p>Elementos medibles APA-1.2 ATENCIÓN CERRADA</p>	<p>Servicio de Anatomía Patológica</p>
<p>Se describe en un documento elaborado por la unidad: -Datos mínimos que debe contener la solicitud de estudio anatomopatológico -Obtención de muestras: o Criterios generales o Rotulación -Traslado de muestras -Criterios de, rechazo de muestras</p> <p>Y se ha definido a los responsables de su aplicación</p>	<p>Umbral de cumplimiento Cumple Cumple $\geq 67\%$</p>
<p>Se ha definido indicador y umbral de cumplimiento.</p>	
<p>Existe constancia de que se ha realizado la evaluación periódica.</p>	



POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Verificador: Procedimientos de la etapa analítica y post analítica.

<p>Elementos medibles APA-1.3 ATENCIÓN CERRADA</p>	<p>Servicio de Anatomía Patológica</p>
<p>Se describe en documento (s) elaborado por el Servicio de Anatomía Patológica:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Asignación de responsabilidad respecto a la realización de los exámenes, la validación de resultados y la entrega de informes, incluyendo biopsias rápidas. -Procedimiento de respaldo de los informes, láminas histológicas y tacos. -Técnicas de procesamiento de muestras -Protocolo de control de calidad interno -Plazos de entrega de resultados de los exámenes. <p>Se ha definido a los responsables de su aplicación.</p>	<div data-bbox="1284 892 1729 992" style="border: 1px solid purple; background-color: #e6e6ff; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Umbral de cumplimiento Cumple Cumple <u>≥100%</u></p> </div>
<p>Se ha definido indicador y umbral de cumplimiento. Al menos debe incluir indicador relacionado a control de calidad interno.</p>	
<p>Existe constancia de que se ha realizado la evaluación periódica.</p>	



SUPERINTENDENCIA DE SALUD



POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Componente: Los servicios de anatomía patológica aportan resultados confiables y oportunos.

Característica

APA 1.4 El servicio de anatomía patológica asegura las condiciones de bioseguridad en todas las etapas del proceso.





POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Verificador: Condiciones de bioseguridad.

Elemento medible APA 1.4 ATENCIÓN CERRADA	Servicio de Anatomía Patológica
Se describe en un documento las condiciones de bioseguridad en la Unidad, que incluye el manejo de desechos.	
Se constata : Almacenamiento adecuado de sustancias peligrosas*, de acuerdo a procedimiento local	

* Xilol, Formaldehído.

Umbral de cumplimiento
Cumple Cumple $\geq 67\%$

